

Webhook-Tester

Mit dem [Webhook-Tester](#) bekommst du eine eigene Adresse und siehst live, was dort ankommt. Methode und Pfad sind egal. Praktisch zum Testen von GitHub, Stripe, Home Assistant, Monitoring-Systemen oder eigenen Skripten.

So geht's

1. **Neue Webhook-Adresse** erzeugen.
2. Die Adresse (`https://tools.ngosu-corp.de/h/...`) beim Absender eintragen.
3. Eingehende Anfragen erscheinen sofort, mit Methode, Pfad, Headern, Query und Body. JSON wird lesbar formatiert.

Zum Ausprobieren:

```
curl -d 'hallo=welt' https://tools.ngosu-corp.de/h/<deine-id>
curl -H 'Content-Type: application/json' -d '{"test": true}' https://tools.ngosu-corp.de/h/<deine-id>
```

Ohne und mit Konto

	ohne Konto	mit Konto (Premium)
Aufbewahrung	im Arbeitsspeicher, verfällt 24 h nach dem letzten Zugriff	dauerhaft, verfällt 30 Tage nach dem letzten Zugriff
Anfragen	die letzten 50, Body bis 64 KiB	die letzten 200, Body bis 256 KiB
eigene Antwort	-	Statuscode, Content-Type, Body, Verzögerung
Weiterleitung	-	an ein eigenes Ziel, wahlweise als Proxy

Ohne Konto sieht jeder die Anfragen, der den Link kennt. Teile ihn also nicht öffentlich. Konto-Adressen sieht nur ihr Besitzer.

Im Terminal

```
curl -X POST tools.ngosu-corp.de/hooks/new    # neue Adresse  
curl tools.ngosu-corp.de/hooks/<id>          # Liste und neueste Anfrage  
curl tools.ngosu-corp.de/hooks/<id>/1        # Anfrage Nummer 1
```

Erstellt: 2026-10-16 11:50:04 CEST von cherry

Zuletzt aktualisiert: 2026-10-17 22:53:52 CEST von cherry